



Отзывы
2GIS



Отзывы
Яндекс



YouTube



Telegram



Instagram



Яндекс
Дзен

ВЕСЫ И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

24.04.2024

ВЕСЫ И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Весы порционные /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Настольные электронные весы CAS SW-I-5	Габаритные размеры, мм: 260x287x137 Размер платформы, мм: 239x190 Наибольший предел взвешивания, кг: 5 Дискретность отсчета, гр: 2 Вес, кг: 2,7	8 898 руб.
	Настольные электронные весы CAS SW-I-10	Габаритные размеры, мм: 260x287x137 Размер платформы, мм: 239x190 Наибольший предел взвешивания, кг: 10 Дискретность отсчета, гр: 2 Вес, кг: 2,7	5 395 руб.
	Настольные электронные весы CAS AD-5	Габаритные размеры, мм: 340x325x105 Размер платформы, мм: 340x215 Наибольший предел взвешивания, кг: 5 Дискретность отсчета, гр: 1 Вес, кг: 4,7	21 811 руб.
	Настольные электронные весы CAS SW-I-20	Габаритные размеры, мм: 260x287x137 Размер платформы, мм: 239x190 Наибольший предел взвешивания, кг: 20 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 2,7	5 395 руб.
	Настольные электронные весы CAS AD-2,5	Габаритные размеры, мм: 350x325x105 Размер платформы, мм: 340x215 Наибольший предел взвешивания, кг: 2,5 Дискретность отсчета, гр: 0,5 Вес, кг: 4,7	21 811 руб.
	Настольные электронные весы CAS SWN-15	Габаритные размеры, мм: 245x280x110 Размер платформы, мм: 226x187 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 2/5	11 406 руб.

	Настольные электронные весы CAS SWN-06	Габаритные размеры, мм: 245x280x110 Размер платформы, мм: 226x187 Наибольший предел взвешивания, кг: 6 Дискретность отсчета, гр: 1/2	11 406 руб.
	Настольные электронные весы CAS SWN-03	Габаритные размеры, мм: 245x280x110 Размер платформы, мм: 226x187 Наибольший предел взвешивания, кг: 3 Дискретность отсчета, гр: 0,5/1	11 406 руб.
	Настольные электронные весы CAS SWN-30	Габаритные размеры, мм: 245x280x110 Размер платформы, мм: 226x187 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 5/10	11 406 руб.
	Настольные электронные весы CAS AD-10	Габаритные размеры, мм: 350x325x105 Размер платформы, мм: 340x215 Наибольший предел взвешивания, кг: 10 Дискретность отсчета, гр: 2 Вес, кг: 4,7	21 811 руб.
	Настольные электронные весы CAS SW-I-2	Габаритные размеры, мм: 260x287x137 Размер платформы, мм: 239x190 Наибольший предел взвешивания, кг: 2 Дискретность отсчета, гр: 1 Вес, кг: 2,7	5 395 руб.
	Настольные электронные весы CAS AD-25	Габаритные размеры, мм: 350x325x105 Размер платформы, мм: 340x215 Наибольший предел взвешивания, кг: 25 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 4,7	15 508 руб.
	Настольные электронные весы CAS SWII-02	Габаритные размеры, мм: 260x287x137 Размер платформы, мм: 239x190 Наибольший предел взвешивания, кг: 2 Дискретность отсчета, гр: 0,5 Вес, кг: 2,8	14 807 руб.
	Настольные электронные весы CAS SW-20W	Габаритные размеры, мм: 317x278x141 Размер платформы, мм: 247x195 Наибольший предел взвешивания, кг: 20 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 3,7	24 012 руб.
	Настольные электронные весы CAS SW-10W	Габаритные размеры, мм: 317x278x141 Размер платформы, мм: 247x195 Наибольший предел взвешивания, кг: 10 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 3,7	24 012 руб.
	Настольные электронные весы CAS PW-II-10	Габаритные размеры, мм: 245x225x65 Размер платформы, мм: 220x150 Наибольший предел взвешивания, кг: 10 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 1,5	11 374 руб.
	Настольные электронные весы CAS AD-5H	Габаритные размеры, мм: 340x325x105 Размер платформы, мм: 340x215 Наибольший предел взвешивания, кг: 5 Дискретность отсчета, гр: 0,5 Вес, кг: 4,7	31 516 руб.
	Настольные электронные весы CAS AD-10H	Габаритные размеры, мм: 340x325x105 Размер платформы, мм: 340x215 Наибольший предел взвешивания, кг: 10 Дискретность отсчета, гр: 1 Вес, кг: 4,7	31 516 руб.

	Настольные электронные весы CAS SWII-5	Габаритные размеры, мм: 260x287x137 Размер платформы, мм: 239x190 Наибольший предел взвешивания, кг: 5 Дискретность отсчета, гр: 1 Вес, кг: 2,7	14 807 руб.
	Настольные электронные весы CAS ED-15H	Габаритные размеры, мм: 330x346x107 Размер платформы, мм: 306x222 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 2 Вес, кг: 4,7	30 515 руб.
	Настольные электронные весы CAS ED-3H	Габаритные размеры, мм: 330x346x107 Размер платформы, мм: 306x222 Наибольший предел взвешивания, кг: 3 Дискретность отсчета, гр: 0,5 Вес, кг: 4,7	30 515 руб.
	Настольные электронные весы CAS PW-5H	Габаритные размеры, мм: 245x225x65 Размер платформы, мм: 220x150 Наибольший предел взвешивания, кг: 5 Дискретность отсчета, гр: 1 Вес, кг: 1,5	22 511 руб.
	Настольные электронные весы CAS SWII-10	Габаритные размеры, мм: 260x287x137 Размер платформы, мм: 239x190 Наибольший предел взвешивания, кг: 10 Дискретность отсчета, гр: 2 Вес, кг: 2,7	14 807 руб.
	Настольные электронные весы CAS ED-6H	Габаритные размеры, мм: 330x346x107 Размер платформы, мм: 306x222 Наибольший предел взвешивания, кг: 6 Дискретность отсчета, гр: 1 Вес, кг: 4,7	30 515 руб.
	Настольные электронные весы CAS PW-2H	Габаритные размеры, мм: 245x225x65 Размер платформы, мм: 220x150 Наибольший предел взвешивания, кг: 5 Дискретность отсчета, гр: 1 Вес, кг: 1,5	16 608 руб.
	Настольные электронные весы CAS AD-20H	Габаритные размеры, мм: 340x325x105 Размер платформы, мм: 340x215 Наибольший предел взвешивания, кг: 20 Дискретность отсчета, гр: 2 Вес, кг: 4,7	31 516 руб.
	Настольные электронные весы CAS SWII-20	Габаритные размеры, мм: 260x287x137 Размер платформы, мм: 239x190 Наибольший предел взвешивания, кг: 20 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 2,7	18 309 руб.
	Настольные электронные весы CAS SWII-30	Габаритные размеры, мм: 260x287x137 Размер платформы, мм: 239x190 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 2,7	14 807 руб.

ВЕСЫ И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Весы торговые /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
------	--------------	----------------	-----------

	Настольные электронные весы CAS PR -15P (LCD, II)	Габаритные размеры, мм: 335x396x467 Размер платформы, мм: 320x210 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 3,8	16 608 руб.
	Настольные электронные весы CAS ER-JR30CB	Габаритные размеры, мм: 304x324x106 Размер платформы, мм: 290x209 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Вес, кг: 3,5	19 210 руб.
	Настольные электронные весы CAS ER-JR-15CBU	Габаритные размеры, мм: 304x324x413 Размер платформы, мм: 290x209 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 4,8	21 011 руб.
	Настольные электронные весы CAS PDC-15S	Габаритные размеры, мм: 370x364x69 Размер платформы, мм: 370x270 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 5,2	13 607 руб.
	Настольные электронные весы CAS AP-1 6EX	Габаритные размеры, мм: 435x325x495 Размер платформы, мм: 220x340 Наибольший предел взвешивания, кг: 6 Вес, кг: 6,5	29 415 руб.
	Настольные электронные весы CAS ER-JR-06CB	Габаритные размеры, мм: 304x324x106 Размер платформы, мм: 290x209 Наибольший предел взвешивания, кг: 6 Вес, кг: 3,5	19 210 руб.
	Настольные электронные весы CAS ER-JR-06CBU	Габаритные размеры, мм: 304x324x413 Размер платформы, мм: 290x209 Наибольший предел взвешивания, кг: 6 Вес, кг: 4,8	21 011 руб.
	Настольные электронные весы CAS AP-1 30M Big Tray	Габаритные размеры, мм: 435x325x495 Размер платформы, мм: 255x440 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Вес, кг: 6,5	21 811 руб.
	Настольные электронные весы CAS ER-JR15CB	Габаритные размеры, мм: 304x324x106 Размер платформы, мм: 290x209 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 3,5	19 210 руб.
	Настольные электронные весы CAS AP-1 15EX	Габаритные размеры, мм: 435x325x495 Размер платформы, мм: 220x340 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 6,5	29 415 руб.

	Настольные электронные весы CAS AP-1 6M	Габаритные размеры, мм: 435x325x495 Размер платформы, мм: 255x440 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Вес, кг: 6,5	28 414 руб.
	Настольные электронные весы CAS ER-JR30CBU	Габаритные размеры, мм: 304x324x413 Размер платформы, мм: 290x209 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Вес, кг: 4,8	21 011 руб.
	Настольные электронные весы CAS PDC-06S	Габаритные размеры, мм: 370x364x69 Размер платформы, мм: 370x270 Наибольший предел взвешивания, кг: 6 Вес, кг: 5,2	17 009 руб.
	Настольные электронные весы CAS PDC-30S	Габаритные размеры, мм: 370x364x69 Размер платформы, мм: 370x270 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Вес, кг: 5,2	17 009 руб.
	Настольные электронные весы CAS PR-15B (LCD, II)	Габаритные размеры, мм: 341x383x102 Размер платформы, мм: 330x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 3	15 108 руб.
	Настольные электронные весы CAS AP-1 15M	Габаритные размеры, мм: 435x325x495 Размер платформы, мм: 220x340 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 6,5	28 414 руб.
	Настольные электронные весы CAS AP-1 30EX Big Tray	Габаритные размеры, мм: 435x325x495 Размер платформы, мм: 255x440 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Вес, кг: 6,5	29 415 руб.
	Настольные электронные весы CAS AP-1 15EX Big Tray	Габаритные размеры, мм: 435x325x495 Размер платформы, мм: 255x440 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 6,5	29 415 руб.
	Настольные электронные весы CAS AP-1 15M Big Tray	Габаритные размеры, мм: 435x325x495 Размер платформы, мм: 255x440 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 6,5	29 315 руб.
	Настольные электронные весы CAS CL-5000J-15IB	Габаритные размеры, мм: 408x432x173 Размер платформы, мм: 380x244 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 10,5	104 652 руб.
	Настольные электронные весы CAS CL-5000J-15IP	Габаритные размеры, мм: 408x493x542 Размер платформы, мм: 380x244 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 12	108 054 руб.

	Настольные электронные весы CAS CL-5000J-15IS	Габаритные размеры, мм: 408x493x703 Размер платформы, мм: 380x244 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 15,1	179 190 руб.
	Настольные электронные весы CAS CL-5000J-06IB	Габаритные размеры, мм: 408x432x173 Размер платформы, мм: 380x244 Наибольший предел взвешивания, кг: 6 Вес, кг: 10,5	104 652 руб.
	Настольные электронные весы CAS LP-06 (1.6)	Габаритные размеры, мм: 410x430x195 Размер платформы, мм: 285x385 Наибольший предел взвешивания, кг: 6 Вес, кг: 10,2	119 760 руб.
	Настольные электронные весы CAS LP-06R (1.6)	Габаритные размеры, мм: 410x430x195 Размер платформы, мм: 285x385 Наибольший предел взвешивания, кг: 6 Вес, кг: 10,2	122 861 руб.
	Настольные электронные весы CAS LP-15 (1.6)	Габаритные размеры, мм: 410x430x195 Размер платформы, мм: 285x385 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 10,2	119 760 руб.
	Настольные электронные весы CAS LP-15R (1.6)	Габаритные размеры, мм: 410x430x195 Размер платформы, мм: 285x385 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Вес, кг: 10,2	122 861 руб.
	Настольные электронные весы CAS LP-30R (1.6)	Габаритные размеры, мм: 410x430x195 Размер платформы, мм: 285x385 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Вес, кг: 10,2	122 861 руб.
	Настольные электронные весы CAS LP-30 (1.6)	Габаритные размеры, мм: 410x430x195 Размер платформы, мм: 285x385 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Вес, кг: 10,2	119 760 руб.
	Настольные электронные весы CAS CL-5000J-30IP	Габаритные размеры, мм: 408x493x542 Размер платформы, мм: 380x244 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Вес, кг: 12	108 054 руб.
	Настольные электронные весы BR4900-15-2Д-ДБ 16	Габаритные размеры, мм: 340x340x115 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 2,8	1 820 руб.
	Настольные электронные весы BR4900-30-2Д-ДБ 16	Габаритные размеры, мм: 340x340x115 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 2,8	1 820 руб.

	Настольные электронные весы VR4900-15-2Д-АБ 16	Габаритные размеры, мм: 340x340x115 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 2,8	2 869 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-30-2Д-АБ 16	Габаритные размеры, мм: 340x340x115 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 2,8	2 875 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-15-2Д-ДБ 14	Габаритные размеры, мм: 338x300x134 Размер платформы, мм: 237x300 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 2,4	1 580 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-30-2Д-ДБ 14	Габаритные размеры, мм: 338x300x134 Размер платформы, мм: 237x300 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 2,4	1 580 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-15-2Д-АБ 14	Габаритные размеры, мм: 338x300x134 Размер платформы, мм: 237x300 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 2,4	2 502 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-30-2Д-АБ 14	Габаритные размеры, мм: 338x300x134 Размер платформы, мм: 237x300 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 2,4	2 507 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-15-ДБ 12	Габаритные размеры, мм: 350x340x125 Размер платформы, мм: 250x345 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 3,1	2 500 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-30-ДБ 12	Габаритные размеры, мм: 350x340x125 Размер платформы, мм: 250x345 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 3,1	2 500 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-15-АБ 12	Габаритные размеры, мм: 350x340x125 Размер платформы, мм: 250x345 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 3,1	3 668 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-30-АБ 12	Габаритные размеры, мм: 350x340x125 Размер платформы, мм: 250x345 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 3,1	3 668 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-15-2Д-ДБ 10	Габаритные размеры, мм: 335x340x115 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 3,1	2 320 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-30-2Д-ДБ 10	Габаритные размеры, мм: 335x340x115 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 3,1	2 320 руб.

	Настольные электронные весы VR4900-15-2Д-АБ 10	Габаритные размеры, мм: 335x340x115 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 3,1	3 392 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-30-2Д-АБ 10	Габаритные размеры, мм: 335x340x115 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 3,1	3 392 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-15-2Д-ДБ 06	Габаритные размеры, мм: 330x345x120 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 3,2	2 120 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-30-2Д-ДБ 06	Габаритные размеры, мм: 330x345x120 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 3,2	2 120 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-15-2Д-АБ 06	Габаритные размеры, мм: 330x345x120 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 3,2	3 024 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-30-2Д-АБ 06	Габаритные размеры, мм: 330x345x120 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 3,2	3 024 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-15-2Д-СДБ 05	Габаритные размеры, мм: 370x345x470 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 3,4	2 240 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-30-2Д-СДБ 05	Габаритные размеры, мм: 370x345x470 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 3,4	2 240 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-15-2Д-САБ 05	Габаритные размеры, мм: 370x345x470 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 15 Дискретность отсчета, гр: 5 Вес, кг: 3,4	3 277 руб.
	Настольные электронные весы VR4900-30-2Д-САБ 05	Габаритные размеры, мм: 370x345x470 Размер платформы, мм: 340x235 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10 Вес, кг: 3,4	3 277 руб.


ВЕСЫ И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Весы напольные /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Напольные электронные весы CAS DL-150	Габаритные размеры, мм: 420x655x710 Размер платформы, мм: 420x510 Наибольший предел взвешивания, кг: 150 Дискретность отсчета, гр: 50 Вес, кг: 17	37 319 руб.
	Напольные электронные весы CAS DL-200	Габаритные размеры, мм: 420x655x710 Размер платформы, мм: 420x510 Наибольший предел взвешивания, кг: 150 Дискретность отсчета, гр: 50 Вес, кг: 17	37 319 руб.
	Напольные электронные весы CAS HD-150	Габаритные размеры, мм: 400x630x750 Размер платформы, мм: 400x500 Наибольший предел взвешивания, кг: 150 Дискретность отсчета, гр: 50 Вес, кг: 15	22 711 руб.
	Напольные электронные весы CAS DB-1H 150	Габаритные размеры, мм: 680x410x750 Размер платформы, мм: 390x510 Наибольший предел взвешивания, кг: 150 Дискретность отсчета, гр: 20/50 Вес, кг: 14	26 013 руб.
	Напольные электронные весы CAS DL-100	Габаритные размеры, мм: 380x610x710 Размер платформы, мм: 345x465 Наибольший предел взвешивания, кг: 100 Дискретность отсчета, гр: 50 Вес, кг: 14	34 717 руб.
	Напольные электронные весы CAS HD-300	Габаритные размеры, мм: 400x630x750 Размер платформы, мм: 400x500 Наибольший предел взвешивания, кг: 300 Дискретность отсчета, гр: 100 Вес, кг: 15	23 812 руб.
	Напольные электронные весы CAS DB-1H 200	Габаритные размеры, мм: 420x655x710 Размер платформы, мм: 420x510 Наибольший предел взвешивания, кг: 200 Дискретность отсчета, гр: 50 Вес, кг: 17	26 013 руб.
	Напольные электронные весы CAS PB-150	Габаритные размеры, мм: 355x611x65 Размер платформы, мм: 355x443 Наибольший предел взвешивания, кг: 150 Дискретность отсчета, гр: 20/50 Вес, кг: 6,5	34 317 руб.

	Напольные электронные весы CAS PB-60	Габаритные размеры, мм: 355x611x65 Размер платформы, мм: 355x443 Наибольший предел взвешивания, кг: 60 Дискретность отсчета, гр: 10/20 Вес, кг: 6,2	34 317 руб.
	Напольные электронные весы CAS PB-30	Габаритные размеры, мм: 355x611x65 Размер платформы, мм: 355x443 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 10/20 Вес, кг: 6,2	34 317 руб.
	Напольные электронные весы CAS DB-II-600LCD (800x900)	Габаритные размеры, мм: 800x1025x965 Размер платформы, мм: 800 x 900 Наибольший предел взвешивания, кг: 600 Дискретность отсчета, гр: 200 Вес, кг: 47,5	70 735 руб.
	Напольные электронные весы CAS DB-1H 60	Габаритные размеры, мм: 420x655x710 Размер платформы, мм: 420x510 Наибольший предел взвешивания, кг: 60 Дискретность отсчета, гр: 10/20 Вес, кг: 17	26 013 руб.
	Напольные электронные весы CAS DB-II-300LCD	Габаритные размеры, мм: 700x940x965 Размер платформы, мм: 700x800 Наибольший предел взвешивания, кг: 300 Дискретность отсчета, гр: 50/100 Вес, кг: 42,1	63 432 руб.
	Напольные электронные весы CAS HD-60	Габаритные размеры, мм: 400x630x750 Размер платформы, мм: 400x500 Наибольший предел взвешивания, кг: 60 Дискретность отсчета, гр: 20 Вес, кг: 15	22 711 руб.
	Напольные электронные весы CAS BW-150	Габаритные размеры, мм: 425x675x755 Размер платформы, мм: 405x525 Наибольший предел взвешивания, кг: 150 Дискретность отсчета, гр: 50 Вес, кг: 15,3	50 125 руб.
	Напольные электронные весы CAS BW-30	Габаритные размеры, мм: 280x420x580 Размер платформы, мм: 280x280 Наибольший предел взвешивания, кг: 30 Дискретность отсчета, гр: 20 Вес, кг: 5,9	48 424 руб.
	Напольные электронные весы CAS DBII-150E	Габаритные размеры, мм: 360x580x765 Размер платформы, мм: 340x440 Наибольший предел взвешивания, кг: 150 Дискретность отсчета, гр: 20/50 Вес, кг: 13,5	20 410 руб.

	Напольные электронные весы CAS DL-60	Габаритные размеры, мм: 355x610x710 Размер платформы, мм: 345x465 Наибольший предел взвешивания, кг: 60 Дискретность отсчета, гр: 20 Вес, кг: 17	34 717 руб.
	Напольные электронные весы CAS ND-300E	Габаритные размеры, мм: 716x456x840 Размер платформы, мм: 456x645 Наибольший предел взвешивания, кг: 300 Дискретность отсчета, гр: 50/100 Вес, кг: 30	51 326 руб.
	Напольные электронные весы CAS DBII-60E	Габаритные размеры, мм: 360x580x765 Размер платформы, мм: 340x440 Наибольший предел взвешивания, кг: 60 Дискретность отсчета, гр: 10/20 Вес, кг: 13,5	27 114 руб.
	Напольные электронные весы CAS PB-200	Габаритные размеры, мм: 355x611x65 Размер платформы, мм: 355x443 Наибольший предел взвешивания, кг: 200 Дискретность отсчета, гр: 50/100 Вес, кг: 6,2	25 613 руб.
	Напольные электронные весы CAS DB-II-600LCD	Габаритные размеры, мм: 700x925x965 Размер платформы, мм: 700x800 Наибольший предел взвешивания, кг: 600 Дискретность отсчета, гр: 100/200 Вес, кг: 42,1	65 533 руб.

ВЕСЫ И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Весы лабораторные /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Настольные электронные весы CAS NCB3001	Габаритные размеры, мм: 171x251x75 Наибольший предел взвешивания, кг: 3 Дискретность отсчета, гр: 1 Вес, кг: 2	8 554 руб.
	Настольные электронные весы CAS MWP-1500	Габаритные размеры, мм: 200x250x80 Размер платформы, мм: 124x144 Наибольший предел взвешивания, кг: 1,5 Дискретность отсчета, гр: 0,05 Вес, кг: 1,1	31 516 руб.
	Настольные электронные весы CAS MWP-3000	Габаритные размеры, мм: 200x250x80 Размер платформы, мм: 124x144 Наибольший предел взвешивания, кг: 3 Дискретность отсчета, гр: 0,1 Вес, кг: 1,1	31 516 руб.

	Настольные электронные весы CAS MWP-300	Габаритные размеры, мм: 200x250x80 Размер платформы, мм: 116 Наибольший предел взвешивания, кг: 0,3 Дискретность отсчета, гр: 0,01 Вес, кг: 1,1	31 516 руб.
	Настольные электронные весы CAS MWP-150	Габаритные размеры, мм: 200x250x80 Размер платформы, мм: 116 Наибольший предел взвешивания, кг: 0,15 Вес, кг: 1,1	31 516 руб.
	Настольные электронные весы CAS CBX-32KS	Габаритные размеры, мм: 360x335x125 Размер платформы, мм: 345x250 Наибольший предел взвешивания, кг: 32 Вес, кг: 10,5	239 820 руб.

ВЕСЫ И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Вакуумные упаковщики /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZQ-500/2E (Aeration)	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 650x570x960 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м ³ /час: 20 Аерация: да Размеры камеры, мм: 520x520x75 Ширина планки, мм: 500 Время цикла, сек: 10-30 Масса, кг: 125	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZQ-400/2E (Aeration)	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 540x490x960 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м ³ /час: 20 Аерация: да Размеры камеры, мм: 440x420x75 Ширина планки, мм: 400 Время цикла, сек: 10-25 Масса, кг: 120	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZQ-600/2E (Aeration)	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 750x690x980 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 1,5 Производительность, м ³ /час: 40 Аерация: да Размеры камеры, мм: 620x620x75 Ширина планки, мм: 600 Время цикла, сек: 10-35 Масса, кг: 140	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZQ-500/2SB (Aeration)	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1250x750x950 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 1,5 Производительность, м ³ /час: 40 Аерация: да Размеры камеры, мм: 540x410x100 Ширина планки, мм: 500 Время цикла, сек: 10-40 Масса, кг: 240	цена по запросу

	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZQ-400/2SB (Aeration)	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1000x540x920 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 1,5 Производительность, м ³ /час: 20 Аерация: да Размеры камеры, мм: 450x440x100 Ширина планки, мм: 400 Время цикла, сек: 10-40 Масса, кг: 200	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZQ-600/2SB (Aeration)	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1160x820x1015 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 1,5 Производительность, м ³ /час: 40 Аерация: да Размеры камеры, мм: 540x670x50 Ширина планки, мм: 600 Время цикла, сек: 10-40 Масса, кг: 380	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZ-400/2E	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 540x490x960 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м ³ /час: 20 Аерация: нет Размеры камеры, мм: 440x420x75 Ширина планки, мм: 400 Время цикла, сек: 10-25 Масса, кг: 120	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZ-500/2E	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 650x570x960 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м ³ /час: 20 Аерация: нет Размеры камеры, мм: 520x520x75 Ширина планки, мм: 500 Время цикла, сек: 10-30 Масса, кг: 125	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZ-600/2E	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 750x690x980 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 1,5 Производительность, м ³ /час: 40 Аерация: нет Размеры камеры, мм: 620x620x75 Ширина планки, мм: 600 Время цикла, сек: 10-35 Масса, кг: 140	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZ-400/2SB	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1000x540x920 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 1,5 Производительность, м ³ /час: 20 Аерация: да Размеры камеры, мм: 450x440x100 Ширина планки, мм: 400 Время цикла, сек: 10-40 Масса, кг: 200	цена по запросу

	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZ-500/2SB	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1250x750x950 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 1,5 Производительность, м ³ /час: 40 Аерация: нет Размеры камеры, мм: 540x410x100 Ширина планки, мм: 500 Время цикла, сек: 10-40 Масса, кг: 240	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина ASSUM DZ-600/2SB	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1160x820x1015 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 1,5 Производительность, м ³ /час: 40 Аерация: нет Размеры камеры, мм: 540x670x50 Ширина планки, мм: 600 Время цикла, сек: 10-40 Масса, кг: 380	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина настольная ASSUM DZ-260/PD	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 540x340x360 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,4 Производительность, м ³ /час: 10 Аерация: нет Размеры камеры, мм: 540x670x50 Ширина планки, мм: 260 Время цикла, сек: 10-20 Масса, кг: 35	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина настольная ASSUM DZ-280/A	Габаритные размеры, мм: 350x140x70 Напряжение, В: 220 Ширина планки, мм: 400 Масса, кг: 2,4	цена по запросу
	Вакуум-упаковочная машина настольная ASSUM DZ-400/2F	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 560x500x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,8 Производительность, м ³ /час: 20 Аерация: нет Размеры камеры, мм: 380x480x75 Ширина планки, мм: 400 Время цикла, сек: 15-30 Масса, кг: 80	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик VIATTO DZ-450A Артикул: DZ-450A	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 560x520x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Размеры камеры, мм: 460x450x140 Ширина планки, мм: 450 Масса, кг: 67	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик VIATTO DZ-400G Артикул: DZ-400G	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 555x475x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Размеры камеры, мм: 440x420x150 Ширина планки, мм: 400 Масса, кг: 60	цена по запросу

	Вакуумный упаковщик VIATTO DZ-350MS Артикул: DZ-350MS	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 560x425x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Размеры камеры, мм: 450x370x170 Ширина планки, мм: 350 Масса, кг: 59	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик VIATTO DZ-300/PJ Артикул: DZ-300/PJ	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 480x370x435 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,37 Размеры камеры, мм: 370x320x135 Ширина планки, мм: 300 Масса, кг: 38	42 061 руб.
	Аппарат вакуумный упаковочный FIMAR MSD300P	Габаритные размеры, мм: 390x310x140 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,49 Производительность, м ³ /час: 0,9 Ширина планки, мм: 320 Масса, кг: 4,5 Тип: бескамерный	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZ-280 Eco	Габаритные размеры, мм: 350x140x99 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,15 Ширина планки, мм: 280 Время цикла, сек: 1-9	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas HZ-300A Eco	Количество камер, шт: 0 Габаритные размеры, мм: 350x140x73 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,15 Ширина планки, мм: 300 Время цикла, сек: 1-9 Масса, кг: 2,5	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик бескамерный Foodatlas DZQ-400TE Eco	Габаритные размеры, мм: 510x375x455 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 1,5 Аерация: есть Ширина планки, мм: 400 Масса, кг: 42	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик бескамерный Foodatlas VS-600E Eco	Габаритные размеры, мм: 700x440x1015 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 2,1 Аерация: есть Ширина планки, мм: 600 Масса, кг: 58	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZ-400/2SC Eco	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1200x650x960 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Размеры камеры, мм: 420x440x110 Ширина планки, мм: 400	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZ-400/2SD Eco	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1200x650x960 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м ³ /час: 20 Размеры камеры, мм: 500x430x130 Ширина планки, мм: 400 Масса, кг: 120	цена по запросу

	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZ-500/2SC Eco	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1260x750x960 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 1,5 Производительность, м ³ /час: 40 Размеры камеры, мм: 520x520x110 Ширина планки, мм: 500 Масса, кг: 150	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZQ-500/2SC Eco	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1260x750x960 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 1,5 Производительность, м ³ /час: 40 Аерация: есть Размеры камеры, мм: 520x520x110 Ширина планки, мм: 500 Масса, кг: 150	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZQ-500/2SD Eco	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1260x750x960 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 1,5 Производительность, м ³ /час: 40 Аерация: есть Размеры камеры, мм: 560x520x110 Ширина планки, мм: 500 Масса, кг: 150	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZ-300/PD Eco	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 420x540x500 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,18 Производительность, м ³ /час: 10 Размеры камеры, мм: 320x390x130 Ширина планки, мм: 300 Масса, кг: 38	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZ-400/2F Eco	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 530x490x490 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м ³ /час: 20 Размеры камеры, мм: 420x440x130 Ширина планки, мм: 400 Масса, кг: 65	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZ-400/2H Eco	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 540x490x930 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м ³ /час: 20 Размеры камеры, мм: 420x440x130 Ширина планки, мм: 400 Масса, кг: 70	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZ-500/2F Eco	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 650x580x500 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м ³ /час: 20 Размеры камеры, мм: 520x520x130 Ширина планки, мм: 500 Масса, кг: 70	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZ-500/2H Eco	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 650x580x930 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м ³ /час: 20 Размеры камеры, мм: 520x520x130 Ширина планки, мм: 500 Масса, кг: 80	цена по запросу

	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZQ-400/2F Eco	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 530x490x490 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Аерация: есть Размеры камеры, мм: 420x440x130 Ширина планки, мм: 400 Масса, кг: 65	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZQ-400/2H Eco	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 540x490x930 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Аерация: есть Размеры камеры, мм: 420x440x130 Ширина планки, мм: 400	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZQ-500/2F Eco	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 650x580x500 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Аерация: есть Размеры камеры, мм: 520x520x130 Ширина планки, мм: 500 Масса, кг: 70	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик Foodatlas DZQ-500/2H Eco	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 650x580x930 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Аерация: есть Размеры камеры, мм: 520x520x130 Ширина планки, мм: 400 Масса, кг: 80	цена по запросу
	Вакуумный упаковщик GRC DZ300T	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 495x370x390 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,4 Производительность, м³/час: 10 Ширина планки, мм: 300 Время цикла, сек: 1-3,5	49 938 руб.
	Вакуумный упаковщик GRC DZ400T	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 540x495x600 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Ширина планки, мм: 400 Время цикла, сек: 1-3,5	63 510 руб.
	Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-260/PD	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 330x480x320 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,37 Производительность, м³/час: 10 Размеры камеры, мм: 260x320x50-100 Ширина планки, мм: 260 Масса, кг: 36	99 582 руб.
	Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-260/PD с газонаполнением	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 330x480x320 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,37 Производительность, м³/час: 10 Аерация: да Размеры камеры, мм: 260x320x50-100 Ширина планки, мм: 260 Масса, кг: 36	111 155 руб.

	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-300/PJ</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 370x480x435 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,37 Производительность, м³/час: 10 Размеры камеры, мм: 300X320X135-185 Ширина планки, мм: 300 Время цикла, сек: 35-60 Масса, кг: 38</p>	<p>120 497 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-300/PJ с газонаполнением</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 370x480x435 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,37 Производительность, м³/час: 10 Аерация: да Размеры камеры, мм: 300X320X135-185 Ширина планки, мм: 300 Время цикла, сек: 35-60 Масса, кг: 38</p>	<p>132 068 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-350MS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 560x425x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Размеры камеры, мм: 450x370x220 Ширина планки, мм: 350 Время цикла, сек: 20-45 Масса, кг: 59</p>	<p>140 522 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-350MS с газонаполнением</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 560x425x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Размеры камеры, мм: 450x370x220 Ширина планки, мм: 350 Время цикла, сек: 20-45 Масса, кг: 59</p>	<p>152 292 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-400/2E</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 560x425x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Размеры камеры, мм: 310x420x75-125 Ширина планки, мм: 420 Время цикла, сек: 30-50 Масса, кг: 73</p>	<p>158 558 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-400/2E с газонаполнением</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 560x425x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Аерация: да Размеры камеры, мм: 310x420x75-125 Ширина планки, мм: 420 Время цикла, сек: 30-50 Масса, кг: 73</p>	<p>169 249 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-400/2F</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 560x425x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Размеры камеры, мм: 310x420x125-175 Ширина планки, мм: 420 Время цикла, сек: 30-50 Масса, кг: 73</p>	<p>141 013 руб.</p>

	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-400/2F с газонаполнением</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 560x425x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Аерация: да Размеры камеры, мм: 310x420x125-175 Ширина планки, мм: 420 Время цикла, сек: 30-50 Масса, кг: 73</p>	<p>152 135 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-400/CD</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 490x725x970 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Размеры камеры, мм: 400x540x100(210) Ширина планки, мм: 400 Время цикла, сек: 36-60 Масса, кг: 91</p>	<p>220 079 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-400/CD GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 490x725x970 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Аерация: да Размеры камеры, мм: 400x540x100(210) Ширина планки, мм: 400 Время цикла, сек: 36-60 Масса, кг: 91</p>	<p>231 652 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-430PT/2</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 425x560x340 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 10 Размеры камеры, мм: 430x460x50(100) Ширина планки, мм: 430 Время цикла, сек: 36-50 Масса, кг: 44</p>	<p>134 299 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-430PT/2 с газонаполнением</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 425x560x340 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 10 Аерация: да Размеры камеры, мм: 430x460x50(100) Ширина планки, мм: 430 Время цикла, сек: 36-50 Масса, кг: 44</p>	<p>145 976 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-450/A</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 520x560x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Размеры камеры, мм: 440x400x170-220 Ширина планки, мм: 520 Время цикла, сек: 30-50 Масса, кг: 68</p>	<p>164 556 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-450/A GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 520x560x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Аерация: да Размеры камеры, мм: 440x400x170-220 Ширина планки, мм: 520 Время цикла, сек: 30-50 Масса, кг: 68</p>	<p>176 233 руб.</p>

	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-460/2G</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 790x630x960 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Размеры камеры, мм: 610x460x150-210 Ширина планки, мм: 460 Время цикла, сек: 40-65 Масса, кг: 119</p>	<p>277 938 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-460/2G с газонаполнением</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 790x630x960 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Аерация: да Размеры камеры, мм: 610x460x150-210 Ширина планки, мм: 460 Время цикла, сек: 40-65 Масса, кг: 119</p>	<p>289 511 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-500-2S</p>	<p>Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1256x720x980 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 2 Производительность, м³/час: 20 Размеры камеры, мм: 450x500x120 Ширина планки, мм: 500 Время цикла, сек: 30-45 Масса, кг: 200</p>	<p>507 240 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-500-2S GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1256x720x980 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 2 Производительность, м³/час: 20 Аерация: да Размеры камеры, мм: 450x500x120 Ширина планки, мм: 500 Время цикла, сек: 30-45 Масса, кг: 200</p>	<p>529 445 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-500/T</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 590x680x520 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Размеры камеры, мм: 500x490x150-200 Ширина планки, мм: 500 Время цикла, сек: 30-50 Масса, кг: 87</p>	<p>215 410 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочный аппарат INDOKOR IVP-500/T GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 590x680x520 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 20 Аерация: да Размеры камеры, мм: 500x490x150-200 Ширина планки, мм: 500 Время цикла, сек: 30-50 Масса, кг: 87</p>	<p>225 311 руб.</p>
	<p>Вакуум-упаковочная машина LAVA V.100 Premium</p>	<p>Количество камер, шт: 0 Габаритные размеры, мм: 410x230x98 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,5 Производительность, м³/час: 0,035 Ширина планки, мм: 340 Время цикла, сек: 30 Масса, кг: 4,4</p>	<p>38 326 руб.</p>

	Вакуум-упаковочная машина LAVA V.300 Premium	Количество камер, шт: 0 Габаритные размеры, мм: 410x230x98 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,5 Производительность, м ³ /час: 0,035 Ширина планки, мм: 340 Время цикла, сек: 30 Масса, кг: 4,4	51 916 руб.
	Вакуум-упаковочная машина LAVA V.333 Premium	Количество камер, шт: 0 Габаритные размеры, мм: 430x275x110 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м ³ /час: 0,035 Ширина планки, мм: 350 Время цикла, сек: 30 Масса, кг: 6,4	74 725 руб.
	Вакуум-упаковочная машина LAVA V.400 Premium	Количество камер, шт: 0 Габаритные размеры, мм: 587x280x115 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,8 Производительность, м ³ /час: 0,035 Ширина планки, мм: 460 Время цикла, сек: 30 Масса, кг: 13	104 241 руб.
	Вакуум-упаковочная машина LAVA V.500 Premium	Количество камер, шт: 0 Габаритные размеры, мм: 827x280x115 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 1,2 Производительность, м ³ /час: 0,06 Ширина планки, мм: 720 Время цикла, сек: 30 Масса, кг: 21	157 979 руб.
	Аппарат упаковочный вакуумный PACVAC VM-250	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 370x500x340 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,28 Размеры камеры, мм: 250x290x75(90) Ширина планки, мм: 250 Время цикла, сек: 25-35 Масса, кг: 28	58 419 руб.
	Аппарат упаковочный вакуумный PACVAC VM-260	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 370x500x340 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,37 Производительность, м ³ /час: 8 Размеры камеры, мм: 250x290x75(90) Ширина планки, мм: 250 Время цикла, сек: 20-30 Масса, кг: 31,5	70 663 руб.
	Аппарат упаковочный вакуумный PACVAC VM-300	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 430x530x410 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,35 Производительность, м ³ /час: 8 Размеры камеры, мм: 300x340x75(105) Ширина планки, мм: 300 Время цикла, сек: 20-30 Масса, кг: 34	67 583 руб.

	<p>Аппарат упаковочный вакуумный RACKVAC VM-350</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 530x560x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,37 Производительность, м³/час: 10 Размеры камеры, мм: 350x370x75(105) Ширина планки, мм: 350 Время цикла, сек: 30-40 Масса, кг: 41</p>	<p>75 745 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac L10</p>	<p>Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1440x920x1205 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 4,4 Производительность, м³/час: 63 Размеры камеры, мм: 620x520x230 Ширина планки, мм: 620/ 4 шт, Время цикла, сек: 30-40 Масса, кг: 350</p>	<p>1 579 013 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac L10PRO</p>	<p>Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1440x920x1210 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 4,4 Производительность, м³/час: 100 Размеры камеры, мм: 620x520x230 Ширина планки, мм: 620/ 4 шт, Время цикла, сек: 15-25 Масса, кг: 350</p>	<p>1 832 237 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac L60 PRO GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1350x720x1040 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 6,2 Производительность, м³/час: 63 Аерация: да Размеры камеры, мм: 610x510x180 Ширина планки, мм: 600 Время цикла, сек: 30-40 Масса, кг: 240</p>	<p>1 355 715 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac M10 PRO</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 1440x920x1210 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 2,3 Производительность, м³/час: 40 Размеры камеры, мм: 440x420x220 Ширина планки, мм: 420/ 2 шт Время цикла, сек: 15-25 Масса, кг: 120</p>	<p>744 387 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac M10 PRO GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 1440x920x1210 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 2,3 Производительность, м³/час: 40 Аерация: да Размеры камеры, мм: 440x420x220 Ширина планки, мм: 420/ 2 шт Время цикла, сек: 15-25 Масса, кг: 120</p>	<p>779 612 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac M20 PRO</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 730x720x1020 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 3,2 Производительность, м³/час: 63 Размеры камеры, мм: 500x520x220 Ширина планки, мм: 520/ 2 шт Время цикла, сек: 15-25 Масса, кг: 180</p>	<p>781 348 руб.</p>

	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac M20 PRO GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 730x720x1020 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 3,2 Производительность, м³/час: 63 Аерация: да Размеры камеры, мм: 500x520x220 Ширина планки, мм: 520/ 2 шт Время цикла, сек: 15-25 Масса, кг: 180</p>	<p>802 807 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac M30 PRO</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 990x520x1020 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 3,2 Производительность, м³/час: 63 Размеры камеры, мм: 800x320x100 Ширина планки, мм: 320/ 2 шт Время цикла, сек: 10-20 Масса, кг: 140</p>	<p>914 045 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac M30 PRO GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 990x520x1020 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 3,2 Производительность, м³/час: 63 Аерация: да Размеры камеры, мм: 800x320x100 Ширина планки, мм: 320/ 2 шт Время цикла, сек: 10-20 Масса, кг: 140</p>	<p>948 598 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac M50 PRO GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 940x1000x1140 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 4,4 Производительность, м³/час: 100 Аерация: да Размеры камеры, мм: 620x745x200 Ширина планки, мм: 620/ 2 шт Время цикла, сек: 20-30 Масса, кг: 260</p>	<p>1 445 622 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac S20</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 370x500x340 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,4 Производительность, м³/час: 4 Размеры камеры, мм: 280x310x110 Ширина планки, мм: 280 Время цикла, сек: 20-40 Масса, кг: 25</p>	<p>191 246 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac S30</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 320x330x160 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,7 Производительность, м³/час: 8 Размеры камеры, мм: 320x330x160 Ширина планки, мм: 320 Время цикла, сек: 15-30 Масса, кг: 50</p>	<p>261 918 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac S30 GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 320x330x160 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,7 Производительность, м³/час: 8 Аерация: да Размеры камеры, мм: 320x330x160 Ширина планки, мм: 320 Время цикла, сек: 15-30 Масса, кг: 50</p>	<p>334 623 руб.</p>

	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac S30 PRO</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 430x530x410 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,7 Производительность, м³/час: 16 Размеры камеры, мм: 320x330x160 Ширина планки, мм: 320 Время цикла, сек: 15-30 Масса, кг: 50</p>	<p>362 563 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac S30 PRO GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 430x530x410 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,7 Производительность, м³/час: 16 Аерация: да Размеры камеры, мм: 320x330x160 Ширина планки, мм: 320 Время цикла, сек: 15-30 Масса, кг: 50</p>	<p>386 223 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac S40</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 530x590x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 1,3 Производительность, м³/час: 16 Размеры камеры, мм: 420x370x180 Ширина планки, мм: 420 Время цикла, сек: 20-40 Масса, кг: 60</p>	<p>308 242 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac S40 GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 530x590x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 1,3 Производительность, м³/час: 16 Аерация: да Размеры камеры, мм: 420x370x180 Ширина планки, мм: 420 Время цикла, сек: 20-40 Масса, кг: 60</p>	<p>383 039 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac S40 PRO</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 535x580x480 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 1,3 Производительность, м³/час: 21 Размеры камеры, мм: 420x370x180 Ширина планки, мм: 420 Время цикла, сек: 20-40 Масса, кг: 60</p>	<p>389 096 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac S40 PRO GAS</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 535x580x480 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 1,3 Производительность, м³/час: 21 Аерация: да Размеры камеры, мм: 420x370x180 Ширина планки, мм: 420 Время цикла, сек: 20-40 Масса, кг: 60</p>	<p>439 147 руб.</p>
	<p>Упаковщик вакуумный Turbovac S40 PRO II</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 530x560x460 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 1,3 Производительность, м³/час: 21 Размеры камеры, мм: 420x320x180 Ширина планки, мм: 420/2 шт, Время цикла, сек: 15-25 Масса, кг: 60</p>	<p>468 935 руб.</p>

	Упаковщик вакуумный Turbovac S50	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 985x515x430 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 1,3 Производительность, м ³ /час: 21 Размеры камеры, мм: 800x320x95 Ширина планки, мм: 320 Время цикла, сек: 15-20 Масса, кг: 115	650 848 руб.
	Упаковщик вакуумный Turbovac S50 GAS	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 985x515x430 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 1,3 Производительность, м ³ /час: 21 Аерация: да Размеры камеры, мм: 800x320x95 Ширина планки, мм: 320 Время цикла, сек: 15-20 Масса, кг: 115	707 199 руб.
	Упаковщик вакуумный Turbovac S50 PRO	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 990x520x430 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 1,3 Производительность, м ³ /час: 21 Размеры камеры, мм: 800x320x95 Ширина планки, мм: 320 Время цикла, сек: 15-20 Масса, кг: 115	696 467 руб.
	Упаковщик вакуумный Turbovac S50 PRO GAS	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 985x515x430 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 1,3 Производительность, м ³ /час: 21 Аерация: да Размеры камеры, мм: 800x320x95 Ширина планки, мм: 320 Время цикла, сек: 15-20 Масса, кг: 115	526 808 руб.
	Вакуумный упаковщик Lavezzini Mini Mini	Габаритные размеры, мм: 370x260x130 Напряжение, В: 230 Мощность, кВт: 0,25 Длина, мм: 370 Ширина, мм: 260 Высота, мм: 130 Вес, кг: 8 Тип: бескамерная Длина сварочной планки, мм: 350	30 041 руб.
	Упаковщик вакуумный LAVEZZINI ELIX DIGIT	Количество камер, шт: 0 Габаритные размеры, мм: 420x280x170 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,27 Производительность, м ³ /час: от 1,2 до 1,44 Длина, мм: 420 Ширина, мм: 280 Высота, мм: 170 Вес, кг: 9	43 403 руб.

	<p>Вакуумный упаковщик Lavezzini MYCRA</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 360×400×350 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,5 Производительность, м³/час: от 8 до 9,6 Размеры камеры, мм: 260×300×120 Ширина планки, мм: 250 Длина, мм: 360 Ширина, мм: 400 Высота, мм: 350 Вес, кг: 25 Длина сварочной планки, мм: 250</p>	<p>120 256 руб.</p>
	<p>Вакуумный упаковщик камерного типа UNIVERSAL Lavezzini</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,35 Производительность, м³/час: 8-9,6 Размеры камеры, мм: 310×350×120 Ширина планки, мм: 300 Масса, кг: 32 Длина, мм: 370 Ширина, мм: 530 Высота, мм: 250 Тип: 1-камерные</p>	<p>140 437 руб.</p>
	<p>Вакуумный упаковщик Lavezzini UNICA</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 470×550×430 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Производительность, м³/час: 12 Размеры камеры, мм: 410×450×220 Ширина планки, мм: 400 Время цикла, сек: 40-60 Масса, кг: 55 Длина, мм: 410 Ширина, мм: 450 Высота, мм: 220</p>	<p>182 273 руб.</p>
	<p>Вакуумный упаковщик SUPREMA Lavezzini</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,95 Производительность, м³/час: 12 Размеры камеры, мм: 410×450×220 Ширина планки, мм: 300 Масса, кг: 55 Длина, мм: 560 Ширина, мм: 610 Высота, мм: 410 Длина сварочной планки, мм: 500</p>	<p>203 375 руб.</p>
	<p>Вакуумный упаковщик HURAKAN HKN-VAC260 Артикул: 144100</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 502×330×380 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,37 Размеры камеры, мм: 385×280×50 Ширина планки, мм: 5 Масса, кг: 37,2 Длина сварочной планки, мм: 260</p>	<p>92 714 руб.</p>
	<p>Вакуумный упаковщик HURAKAN HKN-VAC260M Артикул: 159599</p>	<p>Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 495×345×340 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,18 Размеры камеры, мм: 390×320×130 Ширина планки, мм: 8 Масса, кг: 37,9 Длина сварочной планки, мм: 260</p>	<p>80 218 руб.</p>

	Вакуумный упаковщик HURAKAN HKN-VAC400 Артикул: 144101	Количество камер, шт: 1 Габаритные размеры, мм: 540×490×500 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Размеры камеры, мм: 440×420×70 Ширина планки, мм: 10 Масса, кг: 62,5 Длина сварочной планки, мм: 390	129 415 руб.
	Вакуумный упаковщик HURAKAN HKN-VAC400F2 Артикул: 159600	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 540×490×930 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Размеры камеры, мм: 440×420×70 Ширина планки, мм: 10 Масса, кг: 69,9 Длина сварочной планки, мм: 400	124 898 руб.
	Вакуумный упаковщик HURAKAN HKN-VAC400M2 Артикул: 159601	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 530×490×490 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,9 Размеры камеры, мм: 420×440×130 Ширина планки, мм: 10 Масса, кг: 65 Длина сварочной планки, мм: 400	108 637 руб.
	Вакуумный упаковщик бескамерный HURAKAN HKN-V300 Артикул: 170156	Количество камер, шт: бескамерный Габаритные размеры, мм: 370×100×55 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,07 Время цикла, сек: 10-20 Масса, кг: 1,1 Длина сварочной планки, мм: 300	8 044 руб.
	Вакуумный упаковщик бескамерный HURAKAN HKN-V333 Артикул: 170155	Количество камер, шт: бескамерный Габаритные размеры, мм: 408×201×87 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,12 Время цикла, сек: 10-20 Масса, кг: 2 Длина сварочной планки, мм: 300	13 718 руб.
	Вакуумный упаковщик HURAKAN HKN-VAC400/2 Артикул: 213460	Количество камер, шт: 2 Габаритные размеры, мм: 1050×560×920 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,75 Производительность, м ³ /час: 20 Размеры камеры, мм: 490×445×130 Ширина планки, мм: 10 Масса, кг: 140 Длина сварочной планки, мм: 400	195 944 руб.

ВЕСЫ И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Запайщики лотков и пакетов /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Запайщик пакетов с ножом VIATTO PFS-300AC Артикул: PFS-300AC	Габаритные размеры, мм: 47×105×190 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,3 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 300 Ширина шва, мм: 2 Макс. толщина материала, мм: 0,2 Время запайки, сек: 0,2-1,3 Масса, кг: 4	4 502 руб.

	<p>Запайщик пакетов без ножа VIATTO SF-300</p> <p>Артикул: SF-300</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 440x83x255 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,38 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 300 Ширина шва, мм: 2 Макс. толщина материала, мм: 0,2 Время запайки, сек: 0,2-1,3 Масса, кг: 3,3</p>	2 301 руб.
	<p>Запайщик пакетов без ножа VIATTO SF-400</p> <p>Артикул: SF-400</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 540x85x280 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,6 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Ширина шва, мм: 2 Макс. толщина материала, мм: 0,2 Время запайки, сек: 0,3-2,5 Масса, кг: 4,7</p>	3 902 руб.
	<p>Запайщик ручной Foodatlas PFS-100 Pro (пластик, 2 мм)</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 240x90x160 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,2 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 100 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,1-1,5 Масса, кг: 1</p>	цена по запросу
	<p>Запайщик ручной Foodatlas PFS-200 Pro (алюм, 8 мм)</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 320x80x150 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,3 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 200 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,1-1,5 Масса, кг: 2,2</p>	цена по запросу
	<p>Запайщик ручной Foodatlas PFS-200 Pro (пластик, 2 мм)</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 320x80x150 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,3 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 200 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,1-1,5 Масса, кг: 2,2</p>	цена по запросу
	<p>Запайщик ручной Foodatlas PFS-300 Pro (алюм, 8 мм)</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 450x85x180 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,4 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 300 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,2-1,5 Масса, кг: 3,5</p>	цена по запросу
	<p>Запаиватель пакетов ручной SF-400 (пластик, 3 мм) Foodatlas Pro</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 320x150x82 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,6 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Ширина шва, мм: 3 Время запайки, сек: 0,1-1,5 Масса, кг: 3,5</p>	цена по запросу

	Запайщик пакетов ручной с ножом Foodatlas KS-300C	Габаритные размеры, мм: 470x110x195 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,4 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 300 Ширина шва, мм: 2 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0-2,5 Масса, кг: 3,7	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной с ножом Foodatlas KS-400C	Габаритные размеры, мм: 590x115x210 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,8 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Ширина шва, мм: 2 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0-2,5 Масса, кг: 4,5	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной с ножом Foodatlas KS-500C	Габаритные размеры, мм: 675x115x210 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,8 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 500 Ширина шва, мм: 2 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0-2,5 Масса, кг: 6	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной Foodatlas 600HI	Габаритные размеры, мм: 810x120x260 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,8 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 600 Ширина шва, мм: 3 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0-2,5 Масса, кг: 9,5	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной Foodatlas 750HI	Габаритные размеры, мм: 810x120x260 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,8 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 750 Ширина шва, мм: 3 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0-2,5 Масса, кг: 13	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной Foodatlas 900HI	Габаритные размеры, мм: 1140x190x280 Тип: ручной Мощность, кВт: 1,2 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 900 Ширина шва, мм: 3 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0-2,5 Масса, кг: 16	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной Foodatlas HI-600 Pro	Габаритные размеры, мм: 850x150x270 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,78 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 600 Ширина шва, мм: 3 Время запайки, сек: 0,2-3 Масса, кг: 11	цена по запросу

	Запайщик пакетов ручной Foodatlas KS-500	Габаритные размеры, мм: 675x115x210 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,8 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 500 Ширина шва, мм: 3 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0-2,5 Масса, кг: 6	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной Foodatlas PFS-100 Pro (алюм, 2 мм)	Габаритные размеры, мм: 240x90x160 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,2 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 100 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,1-1,5 Масса, кг: 1,5	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной Foodatlas PFS-200 Pro (алюм, 2 мм)	Габаритные размеры, мм: 320x80x150 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,5 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 200 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 1,6	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной Foodatlas PFS-200 Pro (металл, 2 мм)	Габаритные размеры, мм: 320x80x150 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,3 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 200 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,1-1,5 Масса, кг: 2,2	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной Foodatlas PFS-300 Pro (металл, 2 мм)	Габаритные размеры, мм: 450x85x180 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,4 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 200 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,2-1,5 Масса, кг: 3,5	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной Foodatlas PFS-300 Pro (пластик, 2 мм)	Габаритные размеры, мм: 450x85x180 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,4 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 300 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,1-1,5 Масса, кг: 3,5	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной Foodatlas PFS-400 Pro (металл, 2 мм)	Габаритные размеры, мм: 540x90x180 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,6 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 2,7	цена по запросу
	Запайщик пакетов ручной Foodatlas PFS-400 Pro (пластик, 2 мм)	Габаритные размеры, мм: 540x90x180 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,6 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,1-1,5 Масса, кг: 3,5	цена по запросу

	Запаиватель напольный Foodatlas Pro SF-B1000 (транс-р справа)	Габаритные размеры, мм: 1270x305x840 Тип: ножной Мощность, кВт: 1 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 1000 Ширина шва, мм: 3 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 22	цена по запросу
	Запаиватель напольный Foodatlas Pro SF-B1200	Габаритные размеры, мм: 1308x305x815 Тип: ножной Мощность, кВт: 1,1 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 1200 Ширина шва, мм: 2 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 18,5	цена по запросу
	Запаиватель напольный Foodatlas Pro SF-B1400	Габаритные размеры, мм: 1540x305x815 Тип: ножной Мощность, кВт: 1,25 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 1400 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 21,5	цена по запросу
	Запаиватель напольный Foodatlas Pro SF-B400 (транс-р справа)	Габаритные размеры, мм: 670x305x840 Тип: ножной Мощность, кВт: 0,45 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Ширина шва, мм: 3 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 14	цена по запросу
	Запаиватель напольный Foodatlas Pro SF-B600 (2 шва)	Габаритные размеры, мм: 870x305x840 Тип: ножной Мощность, кВт: 0,75 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 600 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 18	цена по запросу
	Запаиватель напольный Foodatlas Pro SF-B800 (транс-р справа)	Габаритные размеры, мм: 1070x305x840 Тип: ножной Мощность, кВт: 0,85 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 800 Ширина шва, мм: 3 Масса, кг: 20	цена по запросу
	Запайщик напольный Foodatlas Pro PFS-650	Габаритные размеры, мм: 350x250x750 Тип: ножной Мощность, кВт: 1,3-18 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 650 Ширина шва, мм: 8 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 18	цена по запросу
	Запайщик напольный Foodatlas Pro SF-B400 (2 шва)	Габаритные размеры, мм: 670x305x840 Тип: ножной Мощность, кВт: 0,45 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Время запайки, сек: 0,2-4	цена по запросу

	Запайщик напольный Foodatlas Pro SF-B400	Габаритные размеры, мм: 500x305x815 Тип: ножной Мощность, кВт: 0,4 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Масса, кг: 7,5	цена по запросу
	Запайщик напольный Foodatlas Pro SF-B500	Габаритные размеры, мм: 605x305x815 Тип: ножной Мощность, кВт: 0,6 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 500 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 8,8	цена по запросу
	Запайщик напольный Foodatlas Pro SF-B600 (транс-р справа)	Габаритные размеры, мм: 870x305x840 Тип: ножной Мощность, кВт: 0,75 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 600 Ширина шва, мм: 3 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 16	цена по запросу
	Запайщик напольный Foodatlas Pro SF-B600	Габаритные размеры, мм: 705x305x815 Тип: ножной Мощность, кВт: 0,75 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 600 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 10	цена по запросу
	Запайщик напольный Foodatlas Pro SF-B700	Габаритные размеры, мм: 805x305x815 Тип: ножной Мощность, кВт: 0,8 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 700 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 11	цена по запросу
	Запайщик напольный Foodatlas Pro SF-B800	Габаритные размеры, мм: 905x305x815 Тип: ножной Мощность, кВт: 0,85 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 800 Время запайки, сек: 0,2-2 Масса, кг: 15,5	цена по запросу
	Запайщик ножной Foodatlas KS-F450	Габаритные размеры, мм: 520x510x880 Тип: ножной Мощность, кВт: 1,25 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 450 Ширина шва, мм: 5 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0-2,5 Масса, кг: 22	цена по запросу
	Запайщик ножной Foodatlas KS-F600	Габаритные размеры, мм: 675x530x880 Тип: ножной Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 600 Ширина шва, мм: 5 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0-2,5 Масса, кг: 26	цена по запросу

	Запайщик ножной Foodatlas KS-F600*2	Габаритные размеры, мм: 675x530x880 Тип: ножной Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 600 Ширина шва, мм: 5 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0-2,5 Масса, кг: 24	цена по запросу
	Запайщик ножной Foodatlas SF-1000	Габаритные размеры, мм: 1125x303x805 Тип: ножной Мощность, кВт: 1,2 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 1000 Ширина шва, мм: 3 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0,2-2,5 Масса, кг: 14,5	цена по запросу
	Запайщик ножной Foodatlas SF-800	Габаритные размеры, мм: 925x305x815 Тип: ножной Мощность, кВт: 0,9 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 800 Ширина шва, мм: 3 Макс. толщина материала, мм: 0,12 Время запайки, сек: 0,2-2,5 Масса, кг: 11,5	цена по запросу
	Запайщик роликовый Foodatlas Pro FR-770 (вертикальный)	Тип: конвейерный Мощность, кВт: 0,08-0,52 Напряжение, В: 220 Ширина шва, мм: 6-15 Макс. толщина материала, мм: 0,08 Масса, кг: 24	цена по запросу
	Запайщик роликовый Foodatlas Pro FR-770 (горизонтальный)	Габаритные размеры, мм: 880x415x370 Тип: конвейерный Мощность, кВт: 0,08-0,52 Напряжение, В: 220 Ширина шва, мм: 6-15 Макс. толщина материала, мм: 0,08 Масса, кг: 21	цена по запросу
	Запайщик роликовый Foodatlas Pro FR-900 (вертикальный)	Габаритные размеры, мм: 840x380x320 Тип: конвейерный Мощность, кВт: 0,05-0,52 Напряжение, В: 220 Ширина шва, мм: 6-15 Макс. толщина материала, мм: 0,08 Масса, кг: 21	цена по запросу
	Запайщик роликовый Foodatlas Pro FR-900 (горизонтальный)	Габаритные размеры, мм: 880x415x370 Тип: конвейерный Мощность, кВт: 0,05-0,52 Напряжение, В: 220 Ширина шва, мм: 6-15 Макс. толщина материала, мм: 0,08 Масса, кг: 18	цена по запросу
	Мобильный ручной запайщик Foodatlas Pro FKR-300	Габаритные размеры, мм: 300x260x120 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,4 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 300 Ширина шва, мм: 12 Макс. толщина материала, мм: 0,01-1,2 Время запайки, сек: 1-5 Масса, кг: 1,4	цена по запросу

	Мобильный ручной запайщик Foodatlas Pro FKR-400	Габаритные размеры, мм: 310x260x120 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,5 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Ширина шва, мм: 12 Макс. толщина материала, мм: 0,01-1,2 Время запайки, сек: 1-5 Масса, кг: 1,4	цена по запросу
	Запайщик рукава пленки ручной Foodatlas SKA-450	Габаритные размеры, мм: 750x490x170 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,53 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 750 Масса, кг: 13	цена по запросу
	Запайщик рукава пленки ручной Foodatlas SKA-600	Габаритные размеры, мм: 400x800x130 Тип: ручной Мощность, кВт: 0,8 Напряжение, В: 220 Ширина шва, мм: 3 Макс. толщина материала, мм: 0,6 Время запайки, сек: 0,2-5 Масса, кг: 15	цена по запросу
	Термоупаковщик Assum HW-450E	Габаритные размеры, мм: 620x540x140 Тип: настольный Мощность, кВт: 0,23 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 450 Масса, кг: 5,6	цена по запросу
	Запайщик лотков INDOKOR IS-1	Габаритные размеры, мм: 545x296x250 Тип: для лотков Мощность, кВт: 0,7 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 180 Время запайки, сек: 2-5 Масса, кг: 18	72 193 руб.
	Запайщик лотков INDOKOR ISC-1, 142X92	Габаритные размеры, мм: 545x296x250 Тип: для лотков Мощность, кВт: 0,7 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 187 Ширина шва, мм: 137 Время запайки, сек: 2-5 Масса, кг: 18	109 620 руб.
	Запайщик лотков INDOKOR ISC-1, 182X81 бутербродный	Габаритные размеры, мм: 545x296x250 Тип: для лотков Мощность, кВт: 0,7 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 180 Ширина шва, мм: 80 Время запайки, сек: 2-5 Масса, кг: 18	109 620 руб.
	Запайщик лотков INDOKOR ISC-1, 187X137	Габаритные размеры, мм: 545x296x250 Тип: для лотков Мощность, кВт: 0,7 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 187 Ширина шва, мм: 137 Время запайки, сек: 2-5 Масса, кг: 18	109 620 руб.

	Запайщик лотков INDOKOR ISC-1, 210X148	Габаритные размеры, мм: 545x296x250 Тип: для лотков Мощность, кВт: 0,7 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 210 Ширина шва, мм: 148 Время запайки, сек: 2-5 Масса, кг: 18	109 620 руб.
	Запайщик лотков INDOKOR ISC-2, 227X178	Габаритные размеры, мм: 545x296x250 Тип: для лотков Мощность, кВт: 0,7 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 210 Ширина шва, мм: 148 Время запайки, сек: 2-5 Масса, кг: 20	122 534 руб.
	Запайщик лотков INDOKOR IT-5	Габаритные размеры, мм: 800x640x720 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 120	цена по запросу
	Запайщик лотков INDOKOR IT-7	Габаритные размеры, мм: 900x640x730 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 132	цена по запросу
	Запайщик лотков INDOKOR IX-1	Габаритные размеры, мм: 810x590x750 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 75	466 751 руб.
	Запайщик пакетов PAKK VAC IS- 200/2 ABS	Габаритные размеры, мм: 335x100x180 Мощность, кВт: 0,18 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 200 Ширина шва, мм: 2 Масса, кг: 1,3	1 289 руб.
	Запайщик пакетов PAKK VAC IS- 300/2 ABS	Габаритные размеры, мм: 435x100x180 Мощность, кВт: 0,26 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 300 Ширина шва, мм: 2 Масса, кг: 1,6	1 843 руб.
	Запайщик пакетов PAKK VAC IS- 400/2 ABS	Габаритные размеры, мм: 570x100x180 Мощность, кВт: 0,3 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Ширина шва, мм: 2 Масса, кг: 1,9	2 436 руб.
	Запайщик пакетов PAKK VAC IS- 400/5 AL	Габаритные размеры, мм: 570x105x190 Мощность, кВт: 0,3 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Ширина шва, мм: 5 Макс. толщина материала, мм: 0,5 Масса, кг: 4,4	4 815 руб.

	Запайщик пакетов PACKVAC IS-400/5C AL	Габаритные размеры, мм: 570x105x190 Мощность, кВт: 0,3 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 400 Ширина шва, мм: 5 Макс. толщина материала, мм: 0,5 Масса, кг: 4,2	6 235 руб.
	Запайщик пакетов PACKVAC IS-500/5 AL	Габаритные размеры, мм: 670x115x195 Мощность, кВт: 0,4 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 500 Ширина шва, мм: 5 Макс. толщина материала, мм: 0,5 Масса, кг: 5	7 468 руб.
	Запайщик пакетов PACKVAC IS-500/5C AL	Габаритные размеры, мм: 670x115x195 Мощность, кВт: 0,4 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 500 Ширина шва, мм: 5 Макс. толщина материала, мм: 0,5 Масса, кг: 5	7 968 руб.
	Стол горячий PACKVAC HW-450	Габаритные размеры, мм: 607x503x133 Мощность, кВт: 0,38 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 450 Масса, кг: 7	7 976 руб.
	Стол горячий PACKVAC HW-550	Габаритные размеры, мм: 607x603x134 Мощность, кВт: 0,38 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 550 Масса, кг: 8	11 192 руб.
	Запайщик лотков Turbovac TPS Micro	Габаритные размеры, мм: 500x580x660 Тип: для лотков Мощность, кВт: 0,3 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 265 Время запайки, сек: 25-30 Масса, кг: 30	цена по запросу
	Запайщик лотков Turbovac TPS Mini	Габаритные размеры, мм: 380x640x670 Тип: для лотков Мощность, кВт: 0,45 Напряжение, В: 220 Длина шва, мм: 265 Время запайки, сек: 120-180 Масса, кг: 50	цена по запросу
	Запайщик лотков Turbovac TPS XL MAP	Габаритные размеры, мм: 580x730x1300 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 380 Длина шва, мм: 420 Время запайки, сек: 180-300 Масса, кг: 165	цена по запросу
	Запайщик лотков Turbovac TPS XL MAP&SKIN	Габаритные размеры, мм: 580x730x1300 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 380 Длина шва, мм: 420 Время запайки, сек: 180-300 Масса, кг: 150	цена по запросу

	<p>Запайщик лотков Turbovac TPS XL MAP&SKIN С КОМПРЕССОРОМ</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 580x730x1300 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 380 Длина шва, мм: 400 Время запайки, сек: 25-30 Масса, кг: 150</p>	<p>цена по запросу</p>
	<p>Запайщик лотков Turbovac TPS XL MAP, O2+</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 580x730x1300 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 380 Длина шва, мм: 400 Время запайки, сек: 25-30 Масса, кг: 150</p>	<p>цена по запросу</p>
	<p>Запайщик лотков Turbovac TPS XL MAP С АВТОНАМОТКОЙ ОБРЕЗКОВ</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 580x730x1300 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 380 Длина шва, мм: 400 Время запайки, сек: 25-30 Масса, кг: 150</p>	<p>цена по запросу</p>
	<p>Запайщик лотков Turbovac TPS XL MAP С КОМПРЕССОРОМ</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 580x730x1300 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 380 Длина шва, мм: 400 Время запайки, сек: 25-30 Масса, кг: 150</p>	<p>цена по запросу</p>
	<p>Запайщик лотков Turbovac TPS XL MAP С КОМПРЕССОРОМ, O2+</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 580x730x1300 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 380 Длина шва, мм: 400 Время запайки, сек: 25-30 Масса, кг: 150</p>	<p>цена по запросу</p>
	<p>Запайщик лотков Turbovac TPS XL SEAL ONLY НАСТОЛЬНЫЙ</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 580x730x1300 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 380 Длина шва, мм: 400 Время запайки, сек: 25-30 Масса, кг: 80</p>	<p>цена по запросу</p>
	<p>Запайщик лотков Turbovac TPS XL SEAL ONLY НАСТОЛЬНЫЙ С КОМПРЕССОРОМ</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 580x730x1300 Тип: для лотков Мощность, кВт: 1,5 Напряжение, В: 380 Длина шва, мм: 400 Время запайки, сек: 25-30 Масса, кг: 80</p>	<p>цена по запросу</p>